



BUSINESS INTEGRITY



QUALITY ASSURANCE



PHYSICAL SHOOTING



QUALITY SERVICE

Funzione

- 1) supporto multi-rotore: Tre assi, quattro assi, sei assi, otto assi
- 2) Formato del prodotto: 36 × 36×10CM
- 3) il telecomando proposto: PCM o 2.4GHz; almeno sei canali, sostegno e protezione.
- 4) Batteria: Batteria 5400mAh lipo
- 5) il tempo massimo di volo: 26M
- 6) Peso: 650g (senza batteria)
- 7) Motore: EH9812 e EH9812R motore reversibile
- 8) Precisione volante:± 0.5m
- 9) massimo angolo di rotazione: 360 °
- 10) temperatura di funzionamento: -15 ° C ~ + 70 ° C
- 11) 5W Potenza massima (1A @ 5V)
- 12) Potere stimato: 1.5W (300mAh @ 5V)
- 13) Velocità:6-15m / sec.
- 14) Distanza di controllo: 1KM
- 15) Trasmettitore: 433MHZ80MW dispositivi di comunicazione Bluetooth standard.





Front



Back



Product Display

GHOST





Product Features





Product Details



GHOST



Product Accessories



Product show





Parametri

Diagonale Distanza: 360 millimetri

Drone Altezza: 100mm

Altezza con carrelli di atterraggio: 190 millimetri

Drone Peso: 650g

Peso con giunto cardanico e Fotocamera: 1000g

Distanza massima di volo: 1000m

Massima Altezza di volo: 1000m

Hover Precisione: $\pm 2m$ (influenzato da ambiente di volo)

Resistenza al vento: $< 10.7m / s$

Ambiente operativo Temperatura: $-15^{\circ} - + 70^{\circ}$

Flight Control Massima potenza Tasso: 5W (1A @ 5V)

Flight Control Potenza nominale: 1.5W (300mA @ 5A)

Tempo di volo: 18-23min

Batteria: Connettore XT60 3 celle 11.1v Lipo 5.4Ah

GPS: uBlox 6 bussola parallelamente compattati

Metodo di comunicazione: 433mhz standard di 80mW comunicatore canale 2.4G

Macchina fotografica: 1200pixel fotocamera 1080P HD (Gopro comprimibile)

Flight Control: Ehang Flight Control System

Gimbal: 2D Brushless Gimbal (operato con smartphone APP)

Componenti

1xFantasma Drone

1xGimbal

1xTelecamera

1xBatteria

1xScatola di comunicazione 80mW 433mhz



Video: [Fantasma drone con lo smartphone sistema di controllo](#)
[REH30G-N](#)