

Bezczotkowy NANO 2.4G WASP100 Flybarless CPX RTF 3 Axis Gyro 6CH Śmigłowiec REH0903-1

Cecha

- 1, Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia ciągły moc
- 2, kadłub przyjąć mocne, trwałe, specjalne tworzywa sztuczne
- 3, metalowy wał nierdzewne
- 4 Przyjęcie 67T główne urządzenie napędowe
- 5, Hi-wydajność 3-osiowy System Flybarless zapewnia o wiele więcej stabilności, funkcjonalności i możliwości
- 6, Zaskakująco kompaktowy wszystko-w-jednym i lekka konstrukcja gwarantuje Państwu doświadczenie lotu najbardziej świeże i ekscytujące
- 7, Zaawansowana konfiguracja pozwala precyzyjnie kontrolować helikopter i mają niesamowitą reakcję w czasie rzeczywistym, które wykonując różne kaskaderskie umiejętności latania
- 8,5-w-jednym pokładzie włączenie odbiornika, 3-osiowy żyroskop, serwo, głównym bezszczotkowy ESC, ogon szczotkowanego ESC
- 9,1410-11000KV Silnik bezszczotkowy
- 10,7CH nadajnika, odległość kontrola może osiągnąć 800 metrów
- 11, Bezpłatny zmienić tryb lotu: (. Długie naciśnięcie przycisku na odbiorniku handsoff po zmianie koloru Kontrolka Niebieskie światło jest dla trybu lotu początkujących, czerwone światło jest dla trybu lotu 3D)

3 Axis Gyro 6CH Helicopter

2.4G WASP100 Brushless NANO CPX Flybarless RTF



Product Display



Flank





NANO CPX Flybarless

Internal Structure



Specyfikacja

Bateria nadajnika: 8 baterii AA *

Bateria produktu: 3.7V 240mah Li-bateria

Metoda ładowania: 1 przez Charger 2 przez kabel USB

Czas ładowania: 2 godziny

Czas odtwarzania: 4-5 minut

Odległość sterowania: 800 metrów

Odpowiedni Wiek: 14+

Konfiguracja

5-w-jednym pokładzie zintegrowanie odbiornika; 3.7V 240mah Li-baterii * 2szt; Silnik 1410-11000 indukcyjny; Silnik ogon; 12A bezszczotkowy ESC; 2g serwo (5lines) * 3.

Pakcage

NANO CPX bezszczotkowy helikopter

Nadajnik 2,4 GHz LCD 7CH

Adapter USB do ładowania

Kabel USB

Śrubokręt

3.7V 240mAh Li-Po Ciasto * 2PCS

Instrukcja obsługi CD