



BUSINESS INTEGRITY



QUALITY ASSURANCE



PHYSICAL SHOOTING



QUALITY SERVICE

Fonksiyon

Üç eksenli dört eksen, eksen altı, sekiz eksen: 1, çok rotor destekler.

2, ürün boyutu: 36 × 36×10cm

3, önerilen uzaktan kumanda: PCM veya 2.4GHz; az 6ch, destek ve koruma değiştirilmiştir.

4 Pil: 5400mah lipo pil

5, Azami uçuş süresi: 26min

6, Ağırlık: 650g (pilsiz)

7, Motor: EH9812 ve EH9812R geri dönüşümlü motor

8, uçuş doğruluğu:± 0,5 m

9, maksimum dönme açısı: 360 °

10, çalışma sıcaklığı: -15 ° C ~ + 70 ° C

11, Maksimum güç 5W (1A @ 5V)

12, Anma Gücü: 1.5W (300mAh @ 5V)

13,Hız: 6-15m / san.

14,Kontrol Mesafe: 1KM;1-2 KM, müşterinin gerçek zamanlı video aktarım mesafesi ek donanım satın gerekir.

15,Verici: 433MHZ80MW standart Bluetooth iletişim cihazları.

16, gerçek zamanlı iletim işlevi olmayan kameralar, 16G hafıza kartı ile kamera ile.



AUTOMATIC RETURN

Ghost's auto-return mode will be activated when battery depleting, or the controlling smartphone receiving an incoming call, losing signal or shutting down. No worry about losing your Ghost anymore.



NIGHT VISION MODE

Red & blue LED indicators assist your flight.
Just enjoy the aerial fun at night.



1 Anyone Can Fly Ghost in **MINUTE**

SMARTPHONE OPERATED

With Gbox and smartphone, everyone can fly Ghost in one minute. Gbox connects smartphone with bluetooth, then relays radio signals to controlled Ghost, creating Ghost's 1000m maximum communication distance.



OUT-OF-SIGHT FLIGHT

1000m Communication Distance
BRINGS YOU STUNNING FLYING EXPERIENCE

DURABLE MOTORS

LONG WORKING LIFE

GURANTEEN LASTING FUN



COLORFUL PROPELLERS

YOU CAN CREATE YOUR COOLEST GHOST



Parametreler

Diagonal Mesafe: 360mm

Drone Yükseklik:100mm

İniş vites ile Yükseklik:190mm

Drone Ağırlık:650g

WGimbal ve Kamera ile sekiz:1000g

Mve lastik tamir Menzil:1000m

Mve lastik tamir Uçuş Yüksekliği:1000m

HHassas üzerinde: $\pm 2m$ (iarasındaki çevre tarafından nfluenced)

Wind Direnç:Ve LT, 10.7M / sn

OESAS Ortam Sıcaklığı:-15°- +70°

Flşık Kontrol Maksimum Güç Oranı:5W(1A @ 5V)

Flşık Kontrol Gücü :1.5W(300mA @ 5A)

Flşık Zaman:18-23min

Battery:XT60 konektörü 3 hücreli 11.1V 5.4Ah Lipo

Küresel Konumlama Sistemi:UBlox 6 parallel sıkıştırılmış pusula

CYöntem ommunication:433MHz 80mW standart 2.4G kanal iletişimci
Camera:1200pixel 1080P HD kamera(Gopro sıkıştırılabilir)
Uçuş Kontrol:Ehang Uçuş Kontrol Sistemi
Gimbal:2D Fırçasız Gimbal(smartphone APP ile işletilen)

Bileşenleri

- 1 xHayalet Uçağı
- 1 xGimbal
- 1 xKamera
- 1 xPil
- 1 x433MHz 80mW iletişim kutusu