



BUSINESS INTEGRITY



QUALITY ASSURANCE



PHYSICAL SHOOTING



QUALITY SERVICE

## وظيفة

1. ويدعم متعددة الدوار: ثلاثة محاور، محور أربعة، ستة محاور، محور ثمانية،
2. حجم المنتج: 10×36 × 36 CM
3. والدعم والحماية JCH. على الأقل 6 GHZ أو 2.4 PCM: جهاز التحكم عن بعد المقترح،
4. ييو البطارية: البطارية 5400
5. الحد الأقصى لزمن الرحلة: 26،
6. بدون البطارية (G الوزن: 650،
7. محرك عكوس EH9812R و EH9812: المحرك،
8. وحلقت دقة:  $\pm 0.5$  متر،
9. أقصى زاوية دوران: 360°،
10.  $70^{\circ}\text{C} \sim +^{\circ}\text{C}$  درجة حرارة التشغيل: -15،
11. أقصى الطاقة (1 5W 5V) @ 5V،
12. (4V التي @ 5 300mAh) تصنيف الطاقة: 1.5،
13. 15-6m / ثانية. السرعة،
14. في الوقت الحقيقي نقل الفيديو من مسافة 1-2 كم، والعملاء بحاجة لشراء معدات. التحكم عن بعد: 1، إضافية.
15. 433، أجهزة الاتصال بلوتوث القياسية 80MHz المرسل.
16. بدون وظيفة نقل في الوقت الحقيقي، G مع الكاميرات، وكاميرا مع بطاقة ذاكرة 16،



## ONE-TAP ROUTING

Ghost will fly to wherever you want it to.



## AUTOMATIC RETURN

Ghost's auto-return mode will be activated when battery depleting, or the controlling smartphone receiving an incoming call, losing signal or shutting down. No worry about losing your Ghost anymore.







## NIGHT VISION MODE

Red & blue LED indicators assist your flight.  
Just enjoy the aerial fun at night.



1 Anyone  
Can Fly  
Ghost in  
MINUTE

SMARTPHONE OPERATED

With Gbox and smartphone, everyone can fly Ghost in one minute. Gbox connects smartphone with bluetooth, then relays radio signals to controlled Ghost, creating Ghost's 1000m maximum communication distance.



## OUT-OF-SIGHT FLIGHT

1000m Communication Distance

BRINGS YOU STUNNING FLYING EXPERIENCE

## DURABLE MOTORS

LONG WORKING LIFE

GURANTEEN LASTING FUN



## COLORFUL PROPELLERS

YOU CAN CREATE YOUR COOLEST GHOST



D القطر diagonal: 360mm  
D100:MM روني الطول  
190:MM ارتفاع مع التروس الهبوط  
D650:G روني الوزن  
W وكاميرا: Gimbal 1000 ثمانية مع  
Maximum 1000:IM الطيران لمسافات  
Maximum 1000:M رحلة الارتفاع  
(من بيئة الطيران Influenced) M على الدقة:  $\pm H2$   
W المقاومة IND: و LT. 10.7m / ث  
O البيئة:-15° -+ 70 perating درجة الحرارة  
F5:W(5V 1A @) ضوء مراقبة أسعار الطاقة القصوى:  
F1.5:W(300MA @ 5A) ضوء تحكم تقدير السلطة:  
F23-18:imin التوقيت خفيفة:  
Battery:V 5.4Ah خلايا يو XT60 3 11.1 موصل:  
GPS:Ublox 6 البوصلة المضغوط متزامن  
Communication 433:IMHZ 80 الطاقة 2.4G ImW القياسية قناة التواصل  
C1200:pixel 1080P HD كاميرا (GOPRO compactible)  
نظام التحكم في الطيران Ehang:التحكم في الطيران  
Gimbal:2D فرش Gimbal(الهواتف الذكية) APP تعمل مع

## مكونات

- 1 شبح الطائرة بدون طيار × 1
- 1 × Gimbal
- 1 الكاميرا × 1
- 1 البطارية × 1
- 1 × 433MHZ 80 مربع التواصل الطاقة mW