

## **2.4G WASP100 Brushless NANO CPX Flybarless RTF 3 Axis Gyro elicottero 6CH REH0903-1**

### **Caratteristica**

- 1, motore brushless potente fornisce continuamente alimentazione
- 2, La fusoliera adottare forti, durevoli, materie plastiche speciali
- 3, l'albero Rustless metallo
- 4, adotta ingranaggio 67T principale
- 5, Hi-prestazioni del sistema flybarless a 3 assi dà più stabilità, funzionalità e capacità
- 6, Incredibilmente compatto all-in-one e il design leggero garantirà l'esperienza di volo più fresco ed emozionante
- 7, la configurazione avanzata consente di controllare l'elicottero con precisione e hanno l'incredibile risposta in tempo reale, che l'esecuzione di una serie di stuntmen abilità di volo
- 8,5-in-one che integra scheda ricevente, giroscopio a 3 assi, servo, principale ESC brushless, coda spazzolato ESC
- 9,1410-11000KV brushless Motor
- 10,7CH trasmettitore, la distanza di controllo può raggiungere 800 metri
- 11, liberi di cambiare modalità di volo: (. Premere a lungo il pulsante sul ricevitore, handsoff dopo il colore segnale per cambio lampadina luce blu è per la modalità di volo per principianti, luce rossa è per la modalità volo 3D)





## Product Display



Flank





## NANO CPX Flybarless

## Internal Structure



### Specificazione

Batteria del trasmettitore: batteria AA 8 \*  
Batteria del prodotto: 3.7V 240mAh Li-batteria  
Metodo di carico: 1 dal caricatore 2 dal cavo del USB  
Tempo di ricarica: 2 ore  
Tempo di gioco: 4-5 minuti  
Distanza di controllo: 800 Metri  
Adatto Età: 14+

### Configurazione

5-in-one che integra ricevitore di bordo; 3.7V 240mAh Li-batteria \* 2pcs; Motore brushless 1410-11000; Tail Motor; 12A brushless ESC; 2g servo (5lines) \* 3.

## **Pakcage**

NANO CPX brushless elicottero

2.4GHz trasmettitore LCD 7CH

Adattatore di ricarica USB

Cavo USB

Cacciavite

3.7V 240mAh Li-Po Batter \* 2PCS

Manuale di istruzioni CD