



BUSINESS INTEGRITY



QUALITY ASSURANCE



PHYSICAL SHOOTING



QUALITY SERVICE

Funkcja

Góra / dół, przód / tył, lewo, / Skręć w prawo, po lewej stronie latania / prawej stronie latania, 360 ° toczenia, Wielowymiarowa rzuca lot.

GYROSCOPE SYSTEM **MINI-REH01-X1** 4 CHANNELS SCALE

SPECIFICATIONS

LENGTH: 49 MM
WIDTH: 49 MM
HEIGHT: 21 MM
THE MAIN ROTOR: 34 MM
WEIGHT: 14 G
HELICOPTER BATTERY: 110 MA
TRANSMITTER BATTERY: R03 UM4 1.5 'AAA' SIZE * 3
(NOT SUPPLIED)
CHARGING TIME ABOUT 35 MINUTES
FLIGHT TIME: 4-5 MINUTES
THE RANGE OF APPLICATIONS: UP TO 100 M
3D FLYING: UP,DOWN,FORWARD,BACKWARD, LEFT TURN,RIGHT TURN,360°SPIN.



White




Red



Yellow

Remote control function



Product Photo



Specyfikacja

Częstotliwość: 2.4G

Baterii produktu: 3.7V 110MAH

Czas ładowania: 45 minut

Czas trwania: 4-5 min

Sposób ładowania: przez kabel USB

Odległość sterowania: 30-50 m

Uwaga: z oświetleniem LED i USB



[Wideo](#) : [2.4G mini quadcopter osi żyroskopu z 6-X1 REH01](#)

[*Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o nas.*](#)

MORE PRODUCTS!