



BUSINESS INTEGRITY



QUALITY ASSURANCE



PHYSICAL SHOOTING



QUALITY SERVICE

Funkcja

- 1, obsługuje multi-oś wirnika: Trzy, cztery, sześć osi oś, osiem osi.
- 2, Wymiary produktu: 36 x 36x10CM
- 3, proponowany pilot: PCM lub 2.4GHz; co najmniej 6CH, wsparcia i ochrony.
- 4, Bateria: bateria 5400mAh lipo
- 5, maksymalny czas lotu: 26min
- 6, Waga: 650g (bez baterii)
- 7, Silnik: EH9812 i EH9812R odwracalny silnik
- 8, latające dokładność: $\pm 0,5$ m
- 9, maksymalny kąt obrotu: 360 °
- 10, temperatura pracy: -15 ° C ~ + 70 ° C
- 11, maksymalna 5W mocy (1A @ 5V)
- 12, Moc znamionowa: 1.5W (300mAh @ 5V)
- 13, Prędkość: 6-15m / sek.
- 14, Kontrola Odległość: 1km; W czasie rzeczywistym transmisji wideo z odległości 1-2 km, klient musiał kupić dodatkowe wyposażenie.
- 15, Nadajnik: 433MHZ80MW standardowe urządzenia komunikacji Bluetooth.
- 16, z kamery, aparatu z kartą pamięci 16G, bez funkcji transmisji w czasie rzeczywistym.



AUTOMATIC RETURN

Ghost's auto-return mode will be activated when battery depleting, or the controlling smartphone receiving an incoming call, losing signal or shutting down. No worry about losing your Ghost anymore.



NIGHT VISION MODE

Red & blue LED indicators assist your flight.
Just enjoy the aerial fun at night.



1 Anyone
Can Fly
Ghost in
MINUTE

SMARTPHONE OPERATED


With Gbox and smartphone, everyone can fly Ghost in one minute. Gbox connects smartphone with bluetooth, then relays radio signals to controlled Ghost, creating Ghost's 1000m maximum communication distance.



OUT-OF-SIGHT FLIGHT

1000m Communication Distance

BRINGS YOU STUNNING FLYING EXPERIENCE



DURABLE MOTORS

LONG WORKING LIFE

GURANTEEN LASTING FUN



COLORFUL PROPELLERS

YOU CAN CREATE YOUR COOLEST GHOST



Parametry

Diagonal Odległość: 360mm

DRone Wysokość: 100mm

Wysokość z podwozi: 190mm

DRone Waga: 650g

Wosiem z Gimbal i kamery: 1000g

Maximum lotu Odległość: 1000m

Maximum wysokość lotu: 1000m

Hnad Precision: $\pm 2m$ (Influenced przez latającego środowiska)

WIndie Odporność: $\leq 10.7m/s$

Operating Środowisko Temperatura: -15° - $+70^{\circ}$

FKontrolka Maksymalna moc Ocień: 5W (1A @ 5V)

FKontrolka Moc znamionowa: 1.5W (300mA @ 5A)

FCzas światło: 18-23min

Battery: złącze XT60 3-komorowy 11.1V 5.4Ah Lipo

GPS: Ublox 6 równolegle zagęszczony kompas

CMetoda omunikacja:433MHz 80mW standardem 2.4G kanał komunikatora
CAmera:1080P HD kamera 1200pixel(GoPro kompaktowaniu)
Kontrola lotu:Ehang system kontroli lotu
Gimbal:2D Brushless Gimbal(pracuje z smartphone APP)

Składniki

- 1 xDuch Drone
- 1 xGimbal
- 1 xAparat
- 1 xBateria
- 1 x433MHz komunikacja 80mW pole