Função

1) suporte multi-rotor: Três eixos, quatro eixos, seis eixos, oito eixo
2) Tamanho do produto: 36 × 36×10CM
3) o controle remoto proposto: PCM ou 2.4GHz, no mínimo seis canais, apoio e proteção.
4) Bateria: Bateria de 5400mAh lipo
5) o tempo máximo de vôo: 26M
6) Peso: 650g (sem bateria)
7) Motor: EH9812 e EH9812R motor reversível
8) A precisão de vôo:± 0.5m
9) ângulo máximo de rotação: 360 °
10) temperatura de funcionamento: -15 ° C ~ + 70 ° C
11) 5W de potência máxima (1A @ 5V)
12) Potência: 1,5 W (300mAh @ 5V)
13) Velocidade:6-15m / seg.
14) Controle de Distância: 1km
15) Transmissor: 433MHZ80MW dispositivos de comunicação Bluetooth padrão.

Front

Back

1
Android and Apple Phone controlled More easy,simple than tranditional transmitter!
2
Night Version Mode Seting with LED lights enable flying during night, enjoy night view with Ghost's Drones
3
Real-time Statistics Flying statistics showed up on app, make flying more acurate, control the drones anytime anywhere!
4
HD Camera for Photography Strong power motors, Stable Gimble, 1080P HD Camera, experience wonderful aerial photography!
5
One key for hold postion flying Position Hold at 10m high, one key keep landing stably
6
Automatic return Function It will turn back automaticly when losing GPS signal, no worries again in the future!
7
Multi-flying ways special for you!You can choose point A to point B navigation flight mode, or 360 slight control... it depends on your choice.
8
Flying freely in rainy and shine days. Fly steadily in 5m/s wind, little rainly days even can not stop drones flying!

Product Display

Product Features



1
2

1Km

Product Details

GHOST

Product Accesories

Product show

Parâmetros

Distância Diagonal: 360 milímetros
Drone Altura: 100mm
Altura com trens de pouso: 190 milímetros
Drone Peso: 650g
Peso com cardan e Câmera: 1000g
Máximo vôo Distância: 1000m
Máximo vôo Altura: 1000m
Hover Precisão: ± 2m (influenciados pelo ambiente voando)
Resistência ao vento: & lt; 10.7m / s
Ambiente de funcionamento Temperatura: -15 ° - 70 °
Flight Control Potência Máxima Taxa: 5V (1A @ 5V)
Flight Control Potência: 1,5 W (300 mA @ 5A)
Tempo de vôo: 18-23min
Bateria: Conector XT60 3 células 11.1V 5.4Ah Lipo
GPS: ublox 6 bússola paralelamente compactados
Método de Comunicação: 433mhz padrão 80mw canal 2.4G comunicador
Câmara: 1200pixel câmera HD 1080p (Gopro compactible)
Flight Control: Ehang vôo Sistema de Controle
Gimbal: 2D Brushless Gimbal (operado com smartphone APP)

Componentes

1×Santo Drone
1×Gimbal
1×Câmera
1×Bateria
1×Caixa de comunicação 80mw 433mhz

Vídeo: Santo zangão com smartphone Sistema de Controle REH30G-N