


Skyartec Butterflys 3-Axis Компас RTF REN09MC02-1

Функция

Компас Функция: открытая функция компаса, 4-канальный (центр направление канала), Бабочки на уровне земли, отношение полета вернется к направлению отношение, когда власть на Аккумуляторы.

- Поддерживаемые 7.4V или 11.1V липо-батареи.
- Нет дополнительного сварки
- Принимает отличное качество компонентов, стабильной и превосходную производительность. Используйте 32-разрядную Singlechip
- Интеграция всех компонентов, принимает датчик ускорения трехосный и трехосный датчик угловой скорости (6 ось гироскопа)
- Простота в использовании и отладки, относится к многообразным моделям мульти-роторных
- 3 Экси чувствительность гироскопа и установить основную функцию можно настроить с помощью регулятора положения
- Поддержка мульти-оси X типа
- Выходные порты имеют до шести групп, можно ездить ESC или сервопривод.
- Стандартный выход ШИМ сигнала, поддерживает обычный ШИМ ESC (Предложить использования Skyartec серию высокоскоростной ESC) и все виды сервопривода (цифровых или аналоговых)
- Приемник может быть подключен непосредственно к управления полетом борту, без специального декодера, или изменить приемник
- Существующая версия может добиться стабильного парения и отличную управляемость (зависит от разумного сочетания, ввод в эксплуатацию и опыт работы), режим работы похож на вертолет, но легче адаптироваться
- Может завершить невероятные трюки летные навыки, также может стабильно срок службы батареи, чтобы встретить небольшую сферу антенна фото заменить сложную и дорогую вертолет
- Обновление прошивки Поддержка (нужно купить программирование), и непрерывное исполнение оздоровительный
- Self-стабилизирующая система, поддержка фиксированной точкой зависания
- Может быстро устранить инерцию, вызванную полета, быстрой и стабильной.



Компас калибровки

Пожалуйста, калибровки компаса перед первым полетом или изменить довольно далеко от первоначального места.

Пожалуйста, обратите внимание: точность плюс-минус 10 градусов, точность отклонение большая, компас нужно настроить.

1. поставить Butterflys на горизонтальном положении, блокировка двигателя.
2. Продолжайте нажав кнопку на приемнике, пока световой вспышки, затем отпустите кнопку.
3. Поверните Butterflys 360 градусов по любому вперед / назад, влево / вправо и горизонтальная ориентация уровень, и все вращается являются отделка в течение 30 секунд, пока приемник не будет не мигать, то Butterflys может летать.



Cool Styling

butterfly
Cool Styling

- Simple atmosphere, showing off perfect detail of industrial design
- Innovative design caters to imagination
- Support X-axis, additionally set up PTZ



Brushless Motor

butterfly Brushless Motor

- Continuously provide robust power
- Advantages with high efficiency, no-spark interference, power large
- Only support 7.4V power saving battery



Colorful Chassis

butterfly Colorful Chassis

- Beautiful curves with dynamic
- Electronic components can be better protected with the whole shaped technology of PVC materials
- Convenient of installation and replacement



Main Control Board

butterfly

Main Control Board

- Stable and superior performance adopting with high-quality components. Using 32BIT singlechip.
- Stable hovering supported with self-stabilization system
- Have aerial photo PTZ link function CAMP CAMR



Brushless ESC

butterfly

Brushless ESC

- The rotate speed of motor can be adjusted by 15AS BL ESC
- High efficiency, powerful function



5030 Three-blade Propeller

butterfly

5030 Three-blade Propeller

- Provide lift force and dynamic of forward and back
- Firm materials, un-breakable



Radio control 12 types mode of memory

Bring you beyond imagination conveniences, radio control has 12 types planes mode of memory. With this mode, you can control mutiple planes with just one radio control. To enhance conveniences, designers make humanized treatments, whether how mess you adjust the radio control parameters, it can easy restore factory settings.



D/R EXP function :
Dual Rates and Expo



built-in 12 types
planes, really realize
one control mutiple
models



control distance 800m



LCD large screen
display



2.4G radio control technology
making flying range more far,
remote control performance
more stable



restore factory settings,
easy operate



USB network upgrade
programme, free obtain
new program function



can set 5 points pitch curve
(only for helicopter)



radio control adjust gyro
sensitivity, which is convenient
for hovering and fancy flying.



can set 5 points throttle
curve



can free switchover MODE 1,
MODE 2



rocker can adjust the length
and tightness

[Кликните, чтобы узнать больше о нас.](#)



MORE PRODUCTS!